



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА39.Н5700

Срок действия с 14.07.2022

по 13.07.2025

№ 0495699

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Лидер", Место нахождения: 117630, РОССИЯ, г. Москва, ш. Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13. Телефон: +7 4996860816, Адрес электронной почты: openkarosm@yandex.ru, Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10НА39. Дата регистрации аттестата аккредитации: 14.03.2018 года



ПРОДУКЦИЯ Аппаратура спутниковой навигации: Навигационные трекары NAVISET ГЛОНАСС/GPS систем мониторинга и управления подвижными и стационарными объектами, маркировка "Нависет". Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 6811-001-06609133-2017. См.Приложение (Бланк № 0095513) Серийный выпуск

код ОК

26.51.20.121

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 50829-95, ГОСТ 50842-95, ГОСТ 30424-96, ГОСТ 30429-96, ГОСТ Р 53831-2010, ГОСТ Р 54024-2010, ГОСТ Р 53831-2010, ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 53703-2009 (Пл 5.2.4, 5.4, 5.5, 5.9, 5.11.1), ГОСТ Р 50829-95, ГОСТ 16019-2002, ГОСТ 50016-92, ГОСТ-12997-84 (Пл.2.16, 3.1), ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 507775-95 (Рад. 5.6), ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99, ГОСТ 32450-2013, ГОСТ 30805.22—2013, ГОСТ Р 54620-2011, ГОСТ Р 54030-2010, ГОСТ Р 54024-2010,

код ТН ВЭД

8517620009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Опытное Конструкторское Бюро "Нависет". Россия, Омская Область, 644020, город Омск, улица Рождественского, дом 3А/45. ОГРН 1175543004922. Телефон: +73812453325, электронная почта: info@naviset.su

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью Опытное Конструкторское Бюро "Нависет". Россия, Омская Область, 644020, город Омск, улица Рождественского, дом 3А/45. Телефон +73812453325. ОГРН 1175543004922. Адрес электронной почты: info@naviset.su

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 32311.ИЛ01.СС3747 от 13.07.2022 года. Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01. Дата регистрации свидетельства: 05.10.2020 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

М. В. Петрунин

инициалы, фамилия

О. Е. Баранова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации